

# Stichprobenprüfung nach § 11 Ultraschallvereinbarung



## Ärztliche Dokumentation der Mamma - Sonographie

Bitte nutzen Sie ausschließlich dieses Dokument. Ein vorhandene Unterlagen *ergänzender* Einsatz ist möglich.

Initialen (laut Anschreiben), Geburtsdatum und ggf. Ident.-Nummer: \_\_\_\_\_

Untersuchungsdatum: \_\_\_\_\_ Untersucher (LANR): \_\_\_\_\_

### Fragestellung/Indikation der Untersuchung:

### Klinischer Befund:

	palpabel	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
	rechts		links	rechts	links
unauffällig	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
gutartig	<input type="checkbox"/>				
unklar	<input type="checkbox"/>				
maligne	<input type="checkbox"/>				
Lymphome	<input type="checkbox"/>				

### Sonographischer Befund:

<u>Parenchymmuster:</u>		Herdbefund: ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
homogen, echodicht	<input type="checkbox"/>	Abstand Herdbefund-Mamille _____ mm		
aufgelockert	<input type="checkbox"/>	Größe: _____ x _____ x _____ mm		
teilinvolviert	<input type="checkbox"/>			
laktierend	<input type="checkbox"/>			
<u>Beurteilbarkeit:</u>		Randkontur:	beginne <input type="checkbox"/>	maligne <input type="checkbox"/>
gut	<input type="checkbox"/>	retrotumoröses Schallverhalten:	beginne <input type="checkbox"/>	maligne <input type="checkbox"/>
eingeschränkt	<input type="checkbox"/>	Echostruktur:	beginne <input type="checkbox"/>	maligne <input type="checkbox"/>
schlecht	<input type="checkbox"/>	Kompres (Form):	beginne <input type="checkbox"/>	maligne <input type="checkbox"/>
		Kompres (Struktur):	indiff <input type="checkbox"/>	maligne <input type="checkbox"/>
<u>Axilla:</u>		<u>Farbdoppler (optional):</u>		
unauffällig	<input type="checkbox"/>			
auffällig	<input type="checkbox"/>			

Ergänzende Befundbeschreibung:

**(Verdachts-) Diagnose:** BIRADS I  II  III  IV  V   
 ACR I  II  III  IV

**Abgeleitete diagnostische und/oder therapeutische Konsequenzen und/oder abgeleitetes anderweitiges Vorgehen (nicht bei Normalbefund):**

**Kontrolle empfohlen:**