

16. Januar 2024

Verordnung Aktuell

Schutzimpfungs-Richtlinie

Umsetzung der STIKO-Empfehlungen zur Impfung gegen COVID-19¹

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) entsprechend der STIKO-Empfehlung im Epidemiologischen Bulletin Nummer 21/2023² beschlossen.

Standardimpfung (zum Erreichen der Basisimmunität)

Ab dem Alter von 18 Jahren bei unvollständiger Basisimmunität
(≥ 3 Antigenkontakte, davon mindestens 2 Impfungen)

Weitere Auffrischimpfung(en)

Für Personen ab dem Alter von 60 Jahren

Indikationsimpfung

1. Personen ≥ 6 Monate mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf infolge einer Grundkrankheit wie z. B.:
 - Chronische Erkrankungen der Atmungsorgane (COPD)
 - Chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen
 - Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen
 - Adipositas
 - ZNS-Erkrankungen wie z. B. chronische neurologische Erkrankungen, Demenz oder geistige Behinderung, psychiatrische Erkrankungen oder zerebrovaskuläre Erkrankungen
 - Trisomie 21
 - Angeborene oder erworbene Immundefizienz (z. B. HIV-Infektion, chronisch-entzündliche Erkrankungen unter relevanter immunsupprimierender Therapie, Z. n. Organtransplantation)
 - aktive neoplastische Krankheiten

¹ www.g-ba.de/beschluesse/6099/

² www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/21_23.pdf?__blob=publicationFile

2. Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege
3. Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Immunsupprimierten

Berufliche Indikation

Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solches mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohnern

Hinweise

- Impfung mit einem für die Grundimmunisierung oder Auffrischimpfung zugelassenen und von der STIKO empfohlenen altersspezifischen COVID-19-Impfstoff, bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte erreicht ist.
- Auffrischimpfung mit einem zugelassenen und von der STIKO empfohlenen Variantenadaptierten mRNA-Impfstoff in der Regel in einem Abstand von mindestens 12 Monaten zur letzten bekannten SARS-CoV-2-Antigenexposition (Impfung oder Infektion); vorzugsweise im Herbst.
- Bei Personen mit relevanter Einschränkung der Immunantwort sind evtl. weitere Impfstoffdosen und ein verkürzter Impfabstand (> 4 Wochen) notwendig.
- Bei Personen mit relevanter Einschränkung der Immunantwort kann eine serologische Untersuchung auf spezifische Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spikeprotein erfolgen (siehe Tabelle 8 Epidemiologisches Bulletin Nr. 40 vom 6. Oktober 2022³ und Seite 4 Epidemiologisches Bulletin Nr. 21 vom 25. März 2023⁴).

! Der Anspruch für gesetzlich krankenversicherte Personen auf Schutzimpfungen gegen SARS-CoV-2 wird durch die COVID-19-Vorsorgeverordnung⁵ über die SI-RL hinaus erweitert. Es besteht nur Anspruch, wenn die zusätzliche Schutzimpfung ärztlich indiziert ist.

³ www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/40_22.pdf?__blob=publicationFile

⁴ www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/21_23.pdf?__blob=publicationFile

⁵ www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/covid-19-vorsorgev.html



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen



Servicecenter – Kurze Frage, direkte Antwort

Sie stecken mitten im Praxisbetrieb und brauchen eine schnelle Information am Telefon – speziell zur Abrechnung oder Verordnung? Das zentrale Servicecenter ist für Sie da.

→ **089 / 570 93 - 400 10**

Servicezeiten: Mo bis Do 7:30 bis 17:30 Uhr; Fr 7:30 bis 16:00 Uhr

Beratungcenter – Ausführliche Beratung mit Termin

Sie möchten ein Thema aus Abrechnung, Verordnung oder Praxisführung in einer persönlichen Einzelberatung vertiefen? Wir bieten Ihnen Beratungstermine in unseren regionalen Beratungscetern vor Ort, telefonisch oder komfortabel per Video.

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Servicezeiten: Mo bis Do 8:00 bis 16:00 Uhr; Fr 8:00 bis 13:00 Uhr

Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB