

27. April 2026

# Verordnung Aktuell

## Impfung gegen Meningokokken ACWY

Mit dem aktuellen Beschluss<sup>1</sup> zur Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) werden die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur Evaluation der quadrivalenten Meningokokken-Impfung (ACWY) umgesetzt. Diese Empfehlungen wurden im Epidemiologischen Bulletin Nr. 44/2025 vom 30. Oktober 2025 veröffentlicht.<sup>2</sup>

### Hintergrund der Anpassung

Die STIKO hat ihre Impfeempfehlungen aufgrund veränderter epidemiologischer Verhältnisse und einer Verschiebung der relevanten Meningokokken-Serogruppen überarbeitet.

### Zentrale Änderungen im Überblick

- **Neue Standardimpfung für Jugendliche:** Für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren wird die Impfung mit einem **quadrivalenten Meningokokken-Konjugatimpfstoff (ACWY)** als Standardimpfung – unabhängig vom Impfstatus – empfohlen. Nachholimpfungen sind bis zum Alter von 24 Jahren (d. h. bis einen Tag vor dem 25. Geburtstag) vorgesehen.
- **Wegfall der bisherigen Empfehlung für Kleinkinder:** Die bisherige Standardimpfung gegen Meningokokken der **Serogruppe C** für Kleinkinder im Alter von 12 Monaten wird nicht mehr empfohlen.
- **Unverändert** bleibt die Empfehlung für die **Grundimmunisierung** gegen Meningokokken der **Serogruppe B**. Danach sollen Säuglinge frühzeitig im Alter von 2, 4 und 12 Monaten gegen Meningokokken der Serogruppe B geimpft werden.

<sup>1</sup> [www.g-ba.de/beschluesse/7597](http://www.g-ba.de/beschluesse/7597)

<sup>2</sup> [www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/44\\_25.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](http://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/44_25.pdf?__blob=publicationFile&v=3)

### Umsetzung in der Schutzimpfungs-Richtlinie

- Die neue ACWY-Empfehlung für Jugendliche wird in Anlage 1 der SI-RL aufgenommen.
- Die bisherige Empfehlung zur Meningokokken-C-Impfung wird dort gestrichen.



**Vereinbarung mit den bayerischen Krankenkassen:** Der quadrivalente Meningokokken-Impfstoff – ggf. auch in Einzeldosen – muss über den **Sprechstundenbedarf** bezogen werden.

### Verfügbare Impfstoffe

- Für die Standardimpfung und die Indikationsimpfung stehen drei Impfstoffe zur Verfügung.
- Es gilt, die Wirtschaftlichkeit zu beachten.

Handelsname	Hersteller	Zulassung	Kosten <sup>3</sup> / Dosis	Kosten <sup>3</sup> / 10 Dosen
Menquadfi® Injektionslösung	Sanofi	12 Monaten / i. m.	54,94 €	447,51 €
Menveo® Pulv. u. Lösung z. Herst. e. Injektionslösung	GSK	2 Jahre / i. m.	78,43 €	684,54 €
Nimenrix® Plv. u. LM z. H. e. Inj.-L. i. e. Fertigspritze	Pfizer	6 Wochen / i. m.	61,23 €	510,34 €

<sup>3</sup> Preise vom 15.03.2026, Lauer-Taxe

## Abrechnung

Impfungen	Abrechnungsnummer		
	Erste Dosis eines Impf- zyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrisc- -impfung
Meningokokken ACWY (Standardimpfung) Personen im Alter von 12 bis 24 Jahren	89140		
Meningokokken ACWY sonstige Indikationen	89115A	89115B	89115R (keine routinemäßige Auffrischung)
Meningokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3 SI-RL)	89115V	89115W	89115X (keine routinemäßige Auffrischung)



### Übersicht der Abrechnungsziffern:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen) (Mitglieder-Login notwendig)

Wir halten Sie up to date.

### Ihre KVB



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)



KVB Servicecenter

**Kurze Frage – direkte Antwort**

**089 / 570 93-400 10**

Mo–Do 7:30–17:30 Uhr und Fr 7:30–16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

**Terminwunsch für ausführliche Beratung**

→ [www.kvb.de/mitglieder/beratung](http://www.kvb.de/mitglieder/beratung)

Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr: 8:00–13:00 Uhr