



Verordnung Aktuell Arzneimittel

Stand: 1. August 2013

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ▪ Verordnungsberatung@kvb.de ▪ www.kvb.de/praxis/verordnungen

■ Nutzenbewertung nach § 35a SGB V: Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses im 2. Quartal 2013

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Nutzenbewertung zusammengestellt. Ausführliche Informationen zu den einzelnen G-BA-Beschlüssen finden Sie jeweils in einem separaten *Verordnung Aktuell* unter [www.kvb.de/ Praxis/ Verordnungen/ Frühe Nutzenbewertung](http://www.kvb.de/Praxis/Verordnungen/FrueheNutzenbewertung).

Weitere Hilfe bekommen Sie – **als Mitglied der KVB** - am Service-Telefon Verordnung unter **0 89 / 57 09 34 00 – 30**.

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Aflibercept / Eylea®	Ranibizumab (Lucentis®)	Kein Zusatznutzen
Brentuximabvedotin / Ad- cetris®	Bei Adcetris® handelt es sich um ein Orphan Drug. Für Orphan Drugs erfolgt keine Festlegung einer zweckmäßigen Vergleichstherapie.	Zusatznutzen nicht quantifizierbar

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Crizotinib / Xalkori®	Zur Behandlung von Patienten, bei denen eine Chemotherapie angezeigt ist (dies können insbesondere Patienten mit ECOG-Performance-Status 0, 1 und gegebenenfalls 2 sein): Docetaxel oder Pemetrexed unter Beachtung des jeweils zugelassenen Anwendungsgebietes.	Zusatznutzen beträchtlich
	Für Patienten, bei denen eine Chemotherapie <i>nicht</i> angezeigt ist (dies können insbesondere Patienten mit ECOG-Performance-Status 4, 3 und gegebenenfalls 2 sein): Best-Supportive-Care	Kein Zusatznutzen
Dapagliflozin / Forxiga®	Monotherapie (bei Metformin-Unverträglichkeit): Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid)	Kein Zusatznutzen
	Kombinationstherapie mit Metformin: Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid) + Metformin	Kein Zusatznutzen
	Kombinationstherapie mit anderen Blutzucker-senkenden Arzneimitteln, außer Metformin: Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid) Hinweis: Metformin ist in diesem Fall die gegenüber Humaninsulin vorzuziehende Therapieoption, sofern nach Fachinformation geeignet.	Kein Zusatznutzen
	Kombinationstherapie mit Insulin: Metformin + Humaninsulin Hinweis: Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin nicht ausreichend wirksam oder unverträglich.	Kein Zusatznutzen

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Vergleichstherapie	Bewertung
Decitabin / Dacogen®	Dacogen® ist ein Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens („Orphan Drug“). Für ein „Orphan Drug“ gilt der medizinische Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt.	Zusatznutzen gering
Linagliptin / Trajenta® - neues Anwendungsgebiet	Humaninsulin + Metformin	Kein Zusatznutzen
Pixantron / Pixvuri®	Als zweckmäßige Vergleichstherapie hat der G-BA eine patientenindividuell festgelegte Therapie unter Berücksichtigung des deutschen Zulassungsstatus festgelegt.	Kein Zusatznutzen
Saxagliptin/Metformin / Kamboglyze®	Zweifachkombinationstherapie (Saxagliptin/Metformin): Sulfonylharnstoff (Glibenclamid, Glimepirid) + Metformin	Zusatznutzen gering
	Dreifachkombinationstherapie (Saxagliptin/Metformin + Insulin): Metformin + Humaninsulin Hinweis: Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin gemäß Fachinformation unverträglich oder nicht ausreichend wirksam ist.	kein Zusatznutzen