



Wirkstoffziele

Stand: 21. August 2018

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ▪ Verordnungsberatung@kvb.de ▪ www.kvb.de/verordnungen

■ Wirkstoffgruppe: Corticosteroide zur systemischen Anwendung (ATC-Code: H02)

Ziel 10: Mindestanteil Generika und Rabattvertragspräparate am Gesamtmarkt

Erläuterung

Der überwiegende Teil dieser Wirkstoffgruppe umfasst die Glucocorticoide zur Anwendung bei Entzündungen bzw. zur Immunsuppression. Einen deutlich kleineren Anteil macht das einzige im Handel befindliche Mineralocorticoid Fludrocortison aus.

Aufgrund der langen Erfahrung und seiner nur geringen mineralocorticoiden Aktivität wird Prednisolon bei entzündlichen Erkrankungen als Standardcorticoid eingesetzt.

Maßnahmen zur Umsetzung

Zur Therapie des Morbus Addison bzw. einer Nebennierenrindeninsuffizienz stehen das Mineralocorticoid Fludrocortison (Astonin H[®]) sowie das Glucocorticoid Hydrocortison (Plenadren[®]) nur als Originalpräparate zur Verfügung. Bitte dokumentieren Sie bei den entsprechenden Verordnungen sorgfältig die zugrunde liegende Erkrankung.

Zur oralen Gabe sind die Glucocorticoide Dexamethason, Prednison, Prednisolon und Methylprednisolon generisch verfügbar. Für Allergiker stehen auch flüssige orale Corticoidlösungen zur Verfügung. Celestamine[®] (Betamethason) steht als Original der Zielerreichung entgegen, während Okrido[®] (Prednisolon) als Generikum gelistet ist.

Nur als Original im Markt sind dagegen rektal eingesetztes Prednison (Rectodelt[®]), Cloprednol (Syntestan[®]), Deflazacort (Calcort[®]), Fluocortolon (Ultralan[®] oral), Betamethason (Celestan[®], Celestamine N[®]) und Betamethason-Depotformen (Celestan Depot[®], Diprosone Depot[®]) sowie die Kombination aus Dexamethason und Lidocain (Supertendin Amp.[®]). Rektal eingesetztes Prednisolon ist demgegenüber generisch erhältlich.

Unsere Pharmakotherapieberater stehen Ihnen – **als Mitglied der KVB** - als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie finden unsere Berater unter <http://www.kvb.de/service/kontakt-und-Beratung/presenzberatung/verordnungen/>.

Wirkstoff / Fertigarzneimittel	Hinweis
Fludrocortison / Astonin®	Indikation für das einzig verfügbare Mineralcorticoid ist die Substitutionstherapie bei M. Addison und beim Salzverlustsyndrom. Keine Generika verfügbar.
Betamethason / Celestamine® N liquidum, Diprosone® Depot Fertigspritze	Celestamine® Lösung ist ein Bestandteil des Notfallsets für Allergiker. Es gibt keine Generika. Alternativ zu Diprosone® Spritzen könnte generisches Dexamethason eingesetzt werden. Es besitzt die gleiche „relative glucocorticoide Potenz“. Die Äquivalenzdosis ist identisch; die HWZ ist vergleichbar.
Dexamethason / Fortecortin®	Sowohl für die Tabletten als auch für die Injektionslösung gibt es generische Alternativen.
Fluorocortolon / Ultralan® oral	Das Präparat ist außer Vertrieb.
Methylprednisolon / Urbason®	Der Wirkstoff ist in allen Darreichungsformen generisch verfügbar.
Prednisolon / Decortin H®	Der Wirkstoff ist in allen Darreichungsformen generisch verfügbar.
Prednison / Decortin®	Der Wirkstoff ist in allen Darreichungsformen generisch verfügbar.
Triamcinolon / Volon®	Die Tabletten sind z. Zt. nicht generisch verfügbar. Für Volon A® Ampullen gibt es Nachahmerprodukte.
Hydrocortison	Der Wirkstoff ist in allen Darreichungsformen generisch verfügbar.
Deflazacort / Calcort®	Es handelt sich um ein nicht fluoriertes Glucocorticoid, das in seinen pharmakologischen Wirkungen den anderen Glucocorticoiden entspricht. Es besitzt im Vergleich zu Prednison eine Wirkstärke von 0,8. Es gibt keine Generika. Alternativ könnte Prednison oder Prednisolon eingesetzt werden.
Cloprednol / Syntestan®	Patentgeschütztes Original. Entspricht 2 Prednisolonäquivalenten. In Bezug auf die antiphlogistische Wirkung in etwa mit Triamcinolon (1,5 Prednisolonäquivalente) zu vergleichen.